


# *Felitto Star*

## ILLUMINATIONEN

- 
- ★ Kabelbelysninger
  - ★ Mastebelysninger
  - ★ Husbelysninger 90°
  - ★ Husbelysninger flad
  - ★ Vajerbelysning
  - ★ Stolpbelysning
  - ★ Fasadbelysning 90°
  - ★ Fasadbelysning plan
  - ★ Centerbelysninger
  - ★ 3D-belysninger
  - ★ Tekster
  - ★ Specialfremstillinger
  - ★ Centerbelysning
  - ★ 3D-belysning
  - ★ Text
  - ★ Specialtillverkning



Firmaet Jelitto Star blev stiftet af elektroinstallatør Wilfried Jelitto for mere end 40 år siden i Bremen og har i dag i 2. generation verdensomspændende succes som producent af juleilluminationer. Vi har gennem tiden med vore 22 generalagenter gennemført over 35.000 rådgivninger og planlægninger over hele verden med godt resultat.

Företaget Jelitto Star grundades för över 40 år sedan i Bremen av elmästare Wilfried Jelitto, och tillverkar idag i andra generationen julbelysning världen över. Under den här tiden har vi med hjälp av våra 22 generalagenter genomfört fler än 35 000 rådgivningar och projektplaneringar världen över.



## Vore kunder

- ★ Regent Street i London
- ★ Kärtner Straße i Wien
- ★ Handelsstandsforeninger
- ★ Byer og kommuner
- ★ Indkøbscentre
- ★ Bymarketing
- ★ ... og meget andet

En særlig milepæl var illuminationen af balsalen til den sidste Stanley Kubrick-film „Eyes Wide Shut“ i 1999.

I sæsonen er der over 60

kvalificerede medarbejdere på mere end 1000 m<sup>2</sup> til Deres rådighed.

Produktionstiden for vores standard leveringsprogram, der består af mere end 150 belysningsvarianter, udgør max. 14 dage.

## Vore produkter

- ★ Alle motiverne er fremstillet i aluminiumsrør eller -profil – det garanterer lang levetid, lav vægt og hurtig montage.
- ★ Vore strømførende komponenter er alle VDE-godkendt.

- ★ Alle fatninger, pakninger, stik og kabler er stønbeskyttede, godkendt med IP44 iht. EU-normerne.
- ★ Guirlanderne fra egen produktion er UV-bestandige og farveægte, også ved stærk solindstråling.
- ★ Den anvendte folie er svær antændelig iht. DIN 4102 og klassificeres som brandklasse B2.
- ★ Vore specielle 7 W glødelamper har en syv dobbelt lejret spiral, en messingfatning og er fremstillet med en specialforsegling.
- ★ Vore guirlander holdes af en

galvaniseret tråd og forbliver på motivet igennem mange år.

- ★ Fremstillinger af specialholdere efter kundeønsker sparer megen tid og penge i de efterfølgende år ved enkel montage.
- ★ Alle klassiske illuminationer med E27-fatninger udleveres med vores sorte, UV-resistente silikonepakninger.
- ★ Ekstra minilyskæder eller lyslanger med og uden LED-teknik testes og kontrolleres indgående af os mht. pålidelighed og hold-



barhed.

## Våra kunder

- \* Regent Street i London
- \* Kärntner Straße i Wien
- \* Marknadsföreningar
- \* Städer och kommuner
- \* Köpcentrum
- \* Cityföreningar
- \* ...och många fler

En särskild milstolpe var när vi år 1999 skapade belysningen av balsalen i Stanley Kubricks sista film

„Eyes Wide Shut“.

Under säsong står över 60 kvalificerade medarbetare på mer än 1 000 m<sup>2</sup> till ert förfogande. Produktionstiden för de drygt 150 olika belysningsvarianter som ingår i vårt standardsortiment uppgår till maximalt 14 dagar.

## Våra produkter

- \* Alla motiv är tillverkade av aluminiumrör eller -profil, vilket garanterar lång livslängd, låg vikt och snabb montering.
- \* Våra strömförande komponenter

är alla VDE-testade och godkända.

- \* Alla fattningar, tätningar, kontakter och kablar är stänkvattenskyddade och uppfyller IP44 enligt EU-standard.
- \* Våra egentillverkade girlanger är UV-tåliga och håller färgen även i stark sol.
- \* Den folie som används är svårantändlig enligt DIN 4102 och har brandskyddsklass B2.
- \* Våra 7 W specialglödlampor har en glödråd med sju fästen och mässingsfattning, och är tillverkade med en speciell limning.

- \* Gerlingerna på våra motiv är fastsatta en förzinkad vajer och är hållbar under flera års tid.
- \* Tillverkningar av specialfästen enligt kundens önskemål sparar tid och pengar vid monteringen de efterföljande åren.
- \* Alla klassiska belysningar med E27-fattningar levereras med våra svarta och UV-resistenta silikontätningar.
- \* Vi utför noggranna tester av hållbarheten och pålitligheten av tillköpta miniljusslingor eller ljusslangar med och utan LED-teknik

# Motiver efter mål

## Måttbeställda motiv



### Kabelbelysning

Med vores kabelbelysninger undgår De forstyrrende huller i illuminationen af Deres gade, og der opnås således en imponerende samlet oplevelse.

Side 6–13

### Vajerbelysning

Med våra vajerbelysningar undviker ni störande luckor i belysningen av „er“ gata och skapar en intrycksfull totalupplevelse.

Sidor 6-13



### Mastebelysning

På den måde bliver endog gadelamper og andre master til juleblikfang – med usædvanlig dybdevirkning.

Side 14–21

### Stolpbelysning

Av vanliga lyktstolpar och liknande skapas ett härligt juligt blickfång med ett unikt djup.

Sidor 14-21



### HN-belysning (90 grader-vinkel)

Skab Deres udvendige belysning ud fra Deres individuelle forestillinger, inklusive specialfremstillinger, som f.eks. firmalogoer.

Side 22–29

### HN-belysning (90 graders vinkel)

Designa er utomhusbelysning enligt individuella önskemål, inklusive specialtillverkningar som t.ex. företagslogotyper.

Sidor 22-29



### HF-belysning (flad anbringelse)

Sæt Deres forretning i det rette lys, skab en festlig atmosfære med Deres individuelle illuminationer, og De vil begejstre Deres kunder.

Side 30-37

### HF-belysning (plan montering)

Sått ert företag i rätt ljus, skapa en festlig atmosfär med individuell ljussättning och väck kundernas nyfikenhet.

Sidor 30-37



### Centerbelysning (udvendig belysning)

Tilbyd både Deres kunder og Deres handelsstandsforening en optisk merværdi, som øger besøgstallene og sætter gang i omsætningerne.

Ved henvendelse

### Centerbelysning (utomhusbelysning)

Erbjud kunder och marknadsföreningen ett visuellt mervärde som ökar antalet besökare och leder till högre omsättning.

På begäran



### 3D-belysning, tekster, Specialfremstillinger


Individuelle illuminationer helt efter Deres ønsker, som ved den tredimensionelle optik tryllebinder enhver forbipasserende.

Side 38-43

### 3D-belysning, text, specialtillverkninger

Individuell belysning helt enligt era önskemål – 3D drar åt sig alla förbipasserandes blickar

Sidor 38-43



# Kabelbelysning Vajerbelysning

## Leverancen omfatter:

- ★ Galvaniseret stålkabel (6 mm) mit kabelspænder og kabelklemmer
- ★ Præmonterede kæder - med karabiner på alle motiverne
- ★ VDE-godkendte 3-vejs-koblinger med 10 m ledning
- ★ Enkeltmotiver med monteret shukostik
- ★ Fatninger med UV-beständig, sort silikonepakning
- ★ Speciallamper (7W) med messingfatning, specialforsegling og syv dobbelt lejret spiral

## Fordele:

- ★ Det sorte hul mellem gadesiderne belyses juleagtigt.
- ★ Der kræves kun en illumination hver 15-25 m
- ★ Illuminationerne hænger i samme højde, hvorved man opnår en meget smuk dybdevirkning
- ★ Fælles tændetider sørger dagligt for en AHA-effekt

## Henvisninger:

- ★ Gennemkørselshøjden (4,5 m underkant motiv) skal overholdes

- ★ Den første montage er ret krævende
- ★ Ved stige køretøj påløber der udgifter til efterfølgende montage
- ★ Der skal indhentes tilladelser fra husejerne

## Jelitto Star Service:

- ★ Fremstilling af specialilluminationer såsom byvåben og logoer
- ★ Personbeskyttelsesafbryder til eksisterende stikdåser
- ★ Alle motiver kan også leveres

med LED-lysslange eller med LED-E27-lamper.

## I leveransen ingår:

- ★ Försinkad stål vajer (6 mm) med vajer spännare och fästen
- ★ Förmonterade kedjor med karbinhakar vid alla motiv
- ★ VDE-testade 3-vägs kopplingar med 10 m kabel
- ★ Enskilda motiv med monterad schukokontakt
- ★ Fattningar med UV-tålig svart silikontätning



- ★ Speciallampor (7 W) med mässingsfäbning, speciallim och glödråd med sju fästen

### Fördelar:

- ★ En mörk gata lysas upp på båda sidor och skapar julstämning
- ★ Endast var 15-25:e m krävs en lampa
- ★ Motiven hänger i samma höjd vilket skapar ett vackert djup
- ★ Enhetliga starttider sörjer för en aha-effekt varje dag

### Anmärkningar:

- ★ Genomfartshöjden (4,5 m till motivets underkant) får inte underskridas
- ★ Första monteringen är mycket krävande
- ★ Vid nästkommande monteringsstillfällen uppkommer kostnader till följd av användning av kranfordon/lift
- ★ Tillstånd krävs från fastighetsägaren

### Jelitto Star Service:

- ★ Tillverkning av specialbelysningar som stadsvapen och logotyper
- ★ Personskyddsbrytare för inkoppling i befintliga uttag
- ★ Alla motiv kan även levereras med LED-ljusslang eller med E27-LED-lampor




# Kabelbelysning

Til gadebredder op til ca. 8 m




Augsburg / D



Datteln / D

# Vajerbelysning

För max. 8 m breda gator



SB 1



SB 2



SB 3

NEW



NEW

LED-SB 25

NEW




NEW

LED-SB 26

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
SB 1	2 St. Kometen Typ K/27	5,00 x 1,10	7,00	0,38	0,95
SB 2	1 St. Motiv Typ K16/1-18 2 St. Bogen Typ B/14	4,50 x 1,80	10,00	0,32	0,81
SB 3	1 St. Stern Typ 5/10 2 St. Bogen Typ S/14	5,00 x 0,85	8,00	0,27	0,53
LED-SB 25	2 x MI-TA-014 1 x MI-TA-002	5,50 x 1,55	12,00	0,04	0,60
LED-SB 26	1 x KBL-ST-002 2 x MI-BO-007	5,50 x 1,35	11,00	0,06	0,63



NEW



NEW

LED-SB 27



LED-SB 11



Bremen / D



LED-SB 14



LED-SB 15




Eisenhüttenstadt / D



LED-SB 23

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
LED-SB 27	3 x MI-ST-017 2 x KBL-TA-023	6,50 x 1,50	27,50	0,28	0,72
LED-SB 11	1 St. Sternbogen Typ LED-UB-028-1	5,00 x 1,00	14,00	0,16	0,46
LED-SB 14	1 St. Stern Typ LED-ST-025-1 2 St. Bogen Typ LED-BO-001-1	5,00 x 1,55	20,00	0,51	0,84
LED-SB 15	1 St. Sternfeld Typ LED-UB-029-1	5,00 x 1,20	21,00	0,24	0,68
LED-SB 23	2 St. Engel Typ LED-WM-009	5,50 x 1,60	22,00	0,33	0,98



# Kabelbelysning

Til gadebredder op til ca. 12 m

# Vajerbelysning

För max. 12 m breda gator



Jessheim / N



Winsen Luhe / D



SB 6




SB 7



SB 10



SB 28



SB 29

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
SB 6	2 St. Kometen Typ K-64	7,00 x 1,05	10,00	0,90	1,54
SB 7	1 St. Stern Typ 5/20 2 St. Bogen Typ S/16	6,50 x 1,40	11,00	0,37	0,74
SB 10	1 St. Tanne Typ T/21 2 St. Bogen Typ 3/18	6,00 x 1,70	16,00	0,40	1,06
LED-SB 28	1 x KBL-ST-001 2 x MI-BO-005	8,50 x 1,95	21,60	0,16	1,16
LED-SB 29	1 x KBL-ST-025 2 x MI-BO-005	8,00 x 1,60	19,50	0,08	1,03



LED-SB 4



LED-SB 5



LED-SB 35



LED-SB 21



LED-SB 30



Meschede / D



Lohne / D

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
LED-SB 4	1 St. W-Mann Typ LED-WM-001 2 St. Rentiere Typ LED-TI-002	7,00 x 1,65	24,00	0,33	1,11
LED-SB 5	2 St. Kometen Typ LED-KM-001-1	6,00 x 1,00	17,00	0,24	0,68
LED-SB 35	KL-MI-011	4,00 x 1,35	5,70	0,10	0,75
LED-SB 21	2 St. Motive Typ LED-HL-047-1	4,50 x 1,00	19,00	0,26	0,70
LED-SB 30	1 x 3D-WM-002	4,50 x 1,50	48,00	0,75	2,10



Valgfrit – sikringskabel

# Kabelbelysning

Til gadebredder op til ca. 20 m



Brüssel / B



Remscheid / D

# Vajerbelysning

För max. 20 m breda gator

NEW



LED-SB 31

NEW

NEW



LED-SB 32

NEW




SB 13



SB 14





SB 15



SB 16

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
LED-SB 31	1 x KBL-UB-046	8,00 x 1,50	26,40	0,27	1,00
LED-SB 32	1 x KBL-ST-001 2 x KBL-ST-002 2 x MI-ST-005	10,00 x 1,95	13,00	20,00	1,48
SB 13	1 St. Stern Typ 6/24 2 St. Bogen Typ S/18 2 St. Sterne Typ 5/20	11,00 x 1,60	20,00	0,70	1,50
SB 14	1 St. Stern Typ 6/30 2 St. Kometen Typ K-64	9,00 x 1,60	23,00	1,11	1,98
SB 15	1 St. Schriftzug „Frohe Weihnachten“ + 2 St. Tannen Typ T/22	6,80 x 1,90	32,00	1,97	2,24
SB 16	1 St. W-Mann Typ WS-127 2 St. Rentiere Typ RE-63	6,00 x 1,90	30,00	1,78	2,48




Lohne / D



Burgdorf / D

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
LED-SB 16	2 St. Motive Typ LED-HL-019-1	7,50 x 1,10	25,00	0,32	0,89
LED-SB 33	2 x 3D-SY-034 4 x 3D-SY-035 1 x 3D-SY-031	8,00 x 1,00	55,00	0,19	1,68
LED-SB 34	1 x KBL-UB-033	10,00 x 1,40	61,00	0,72	1,87
LED-SB 19	1 St. Stern Typ LED-ST-036-01 2 St. Sterne Typ LED-ST-037-01 2 St. Sterne Typ LED-ST-035	8,00 x 1,95	27,00	0,40	1,17
LED-SB 20	2 St. Motive Typ LED-BO-002-01	6,70 x 1,35	36,00	0,39	2,00





## Mastebelysning Stolpbelysning

### Leverancen omfatter:

- ★ Masteholdere med galvaniseret spændeband, der passer til alle master fra 60-100 mm
- ★ 1 m Kabelledning og løs, VDE-godkendt shuko-stik
- ★ Speciallamper (7 W) med mes-singfatning, specialforsegling og syv dobbelt lejret spiral
- ★ Fatninger med UV-beständig, sort silikonepakning
- ★ Ved LS-MB er alle motiverne med lyslange IP 44, 13 mm dia. med

36 minilamper/m

### Fordele:

- ★ Ens montagehøjde og afstande sørger for en meget flot optik i dybden
- ★ Ved at anbringe stikdåser ved den første montage, kræves der ingen dyre fagfolk ved de efterfølgende monteringer
- ★ Masteholderne kan blive på masten hele året, hvilket sænker følgeudgifterne.

### Henvisninger:

- ★ Montagehøjde på ca. 3 m (i rene fodgængerzoner) skal overholdes
- ★ 4,5 m gennemkørselhøjde (ved montage, hvor der er biltrafik) skal overholdes

### Jelitto Star Service:

- ★ Halve masteholdere med mosgummi til lakerede lygter.
- ★ Specialholdere til enhver mast efter kundeønske

- ★ Personbeskyttelsesafbryder til eksisterende stikdåser.

- ★ Alle motiver kan også leveres med LED-lysslange eller med LED-E27-lamper.

### I leveransen ingår:

- ★ Stolpfæste med förzinkat band, passar alla stolpar på 60 – 100 mm
- ★ 1 m kabel VDE-godkänd schuko-kontakt
- ★ Speciallampor (7 W) med mäs-



singsockel, speciallim och glödtråd med sju fästen

- ★ Fattningar med UV-tålig svart silikontätning
- ★ På LS-MB är alla motiv med ljusslang i IP44, 13 mm Ø med 36 lampor/meter

### Fördelar:

- ★ Enhetlig monteringshöjd och enhetliga avstånd gör för ett vackert djup
- ★ Tack vare att uttagen installeras vid första monteringen

slipper man dyra fackarbeten vid nästkommande monteringsstillfällen

- ★ Stolpfästena kan sitta kvar på stolpen hela året vilket sänker följdkostnaderna

### Anmärkningar:

- ★ Monteringshöjden på ca. 3 m (på gågator) får inte underskrivas
- ★ Beakta genomfartshöjden på 4,5 m (vid montering i områden med fordonstrafik)

### Jelitto Star Service:

- ★ Halvbeslag med skumgummi för lackerade lyktstolpar
- ★ Specialfästen enligt kundens önskemål för alla typer av stolpar
- ★ Personskyddsbrytare för inkoppling i befintliga uttag
- ★ Alla motiv kan även levereras med LED-ljusslang eller med E27-LED-lampor



# Mastebelysning

Side- eller frontmontage




Wiener Neustadt / A



Bremen / D

# Stolpbelysning

Montering på sidan eller framför




MB 32



MB 33



MB 3



MB 5

NEW




LED-MB 29

NEW



LED-MB 30

NEW




LED-MB 31

MB standard holder  
MB standardfäste



Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
MB 32	Motiv Typ K/64H	1,00 x 3,00	10,00	0,45	0,77
MB 33	Motiv Typ KR-20-21	1,25 x 2,35	5,00	0,15	0,48
MB 3	Motiv Typ M2R2S-45	1,65 x 1,85	10,00	0,32	0,82
MB 5	Motiv Typ M3R3S-67	2,00 x 3,00	15,00	0,47	0,93
LED-MB 29	KBL-ST-002-1	1,45 x 1,35	3,90	0,04	0,32
LED-MB 30	MI-TA-002	1,40 x 1,55	6,00	0,02	0,30
LED-MB 31	MI-HL-011	1,70 x 1,00	10,00	0,04	0,20





LED-MB 19

LED-MB 16



Stadallendorf / D

NEW  
3-D



LED-MB 32



LED-MB 15 LED-MB 20



Gräfelfing / D

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
LED-MB 19	Motiv Typ LED-HL-047-01	1,00 x 2,00	10,00	0,12	0,35
LED-MB 16	Motiv Typ LED-HL-003-1	1,85 x 2,80	17,00	0,21	0,83
LED-MB 32	KBL-MS-005	0,60 x 1,80	10,20	0,09	0,25
LED-MB 15	Sternregen Typ LED-HL-002-1	1,35 x 3,35	19,00	0,20	0,60
LED-MB 20	Motiv Typ LED-HL-019-01	1,10 x 3,50	13,00	0,15	0,45

MB standard holder  
MB standardfäste



# Mastebelysning

Sidemontage




Osnabrück / D



Neugablonz / D


# Stolpbelysning

Montering på sidan



MB 26

MB 28



MB 24


MB 25




MB 35



Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
MB 26	Stern Typ 5/20H	1,40 x 1,40	4,00	0,14	0,28
MB 28	Tanne Typ T21H	1,60 x 1,70	5,00	0,16	0,36
MB 24	Stern Typ 5/10H	1,00 x 0,85	2,00	0,07	0,15
MB 25	Komet Typ K15	1,45 x 0,95	3,50	0,10	0,24
MB 35	Motiv Typ DK/1-13-15	0,65 x 1,35	4,00	0,10	0,27



Einbeck / D



Ingelheim / D

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
LED-MB 33	Motiv Typ KBL-ST-022-1	1,55 x 1,40	6,60	0,15	0,55
LED-MB 22	Motiv Typ KB-HL-022-1	1,00 x 2,00	6,00	0,08	0,16
LED-MB 34	Motiv Typ KBL-TA-14-1	1,25 x 1,40	5,60	0,07	0,17
LED-MB 24	Stern Typ LED-ST-043	1,30 x 1,55	7,00	0,10	0,40
LED-MB 4	Stern Typ LED-ST-038-1	1,35 x 1,25	6,00	0,07	0,20



# Mastebelysning

Montage oppe eller front



# Stolpbelysning

Montering ovanför eller på framsidan



MB 12



MB 13



MB 14



MB 19



NEW

LED-MB 35

Specialholdere til Deres lygter fremstilles prisbilligt efter mål

Vi tillverkar fästen efter era önskemål och lyktstolpar



Masteafståndsholder sveiset på motiv  
Stolpavståndshållare fastsvetsad på motivet

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
MB 12	Stern Typ 5/20Y mit Abstandshalter	1,35 x 1,40	4,00	0,14	0,26
MB 13	Motiv Typ K16/1-18Y mit Abstandshalter	1,25 x 1,50	3,50	0,13	0,35
MB 14	Tanne Typ T/22Y mit Abstandshalter	0,90 x 1,10	3,50	0,15	0,22
MB 19	Stern Typ 5/15SP	1,70 x 1,65	7,00	0,11	0,40
LED-MB 35	MI-TA-013	2,00 x 2,25	9,10	0,03	0,45



Bruchsal / D




Burgdorf / D

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
LED-MB 36	Motiv Typ LED-TA-051	2,00 x 2,80	8,70	0,10	0,29
LED-MB 28	Stern Typ LED-MS-009-1	1,35 x 1,25	7,00	0,07	0,27
LED-MB 14	Sternenkreis Typ LED-MS-002-1	1,85 x 1,45	8,00	0,09	0,26
LED-MB 26	Motiv Typ LED MS-007-1	1,40 x 1,40	8,00	0,09	0,40
LED-MB 27	Motiv Typ LED-MS-008-1	1,50 x 1,50	7,00	0,09	0,26



# HN-belysning

# HN-belysning



## Leverancen omfatter:

- ★ En 90°-væggholder
- ★ Kileskruer og vingemøtrikker til enkel montage
- ★ 1 m kabledning med monteret udvendigt stik IP44
- ★ Speciallamper (7 W) med messingfatning, specialforsegling og sydobbel lejret spiral

## Fordele:

- ★ Da hver forretning driver sin belysning selvstændigt, opstår der

ikke yderligere omkostninger for handelsstandsforeningen

- ★ Kun de, der betaler for belysningen, får en sådan (ingen gratister)
- ★ Når der monteres en udvendig stikdåse af en fagmand ved den første montage, kan de efterfølgende monteringer foretages billigt af forretningens eget personale

## Henvisninger:

- ★ Der opstår ofte sorte huller ved forretninger, der ikke deltager

- ★ Montagehøjder er ofte meget forskellige
- ★ Ved en motivafstand mellem 5 og 10 m har man brug for talrige motiver
- ★ Montagehøjderne bør ikke ligge under 3 m på grund af risiko for vandalisme

## Jelitto Star Service:

- ★ Fremstilling af specialprodukter, som f.eks. firmalogoer
- ★ Specialholdere til enhver facade

- ★ Personbeskyttelsesafbryder til eksisterende stikdåser.
- ★ Alle motiver kan også leveres med LED-lysslange eller med LED-E27-lamper.

## I leveransen ingår:

- ★ Ett 90°-væggfäste
- ★ Gängskruvar och vingmuttrar för enkel montering
- ★ 1 m kabel med monterad utomhuskontakt IP44



- ★ Speciallampor (7 W) med mässingsfattning, speciallim och glödråd med sju fästen

### Fördelar:

- ★ Eftersom varje butik driver sin belysning själv uppkommer inga extra kostnader för marknadsföreningen
- ★ Endast den som betalar för belysningen får belysning (ingen kan åka snålskjuts)
- ★ Om utomhuskontakter installeras av behörig elektriker vid

första monteringen kan de följande monteringsstillfällena skötas av den egna personalen, vilket ger låga kostnader

### Anmärkningar:

- ★ Ofta uppstår mörka partier vid butiker som väljer att inte vara med
- ★ Monteringshöjderna är ofta mycket olika
- ★ Vid ett motivavstånd på 5 till 10 m behövs många motiv

- ★ Monteringshöjden får p.g.a. risk för vandalism inte vara lägre än 3 m

### Jelitto Star Service:

- ★ Tillverkning av specialprodukter som företagslogotyper
- ★ Specialfästen för alla fasader
- ★ Personskyddsbrytare för inkoppling i befintliga uttag
- ★ Alla motiv kan även levereras med LED-ljusslang eller med E27-LED-lampor



# HN-belysning Montage 90 grader

## HN-belysning 90-gradersmontering



Gemünden / D



Dietfurth / D



Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
HN 1	Tanne Typ T/21H	1,60 x 1,70	8,00	0,15	0,36
HN 2	Kerze Typ DK1/13-15	0,65 x 1,35	5,00	0,10	0,27
HN 3	Stern Typ 5/20H	1,40 x 1,40	5,00	0,14	0,28
HN 4	Glocke Typ GD 19H	1,30 x 0,90	4,00	0,13	0,31
HN 5	Komet Typ K/15	1,45 x 0,95	5,00	0,10	0,24





LED-HN 14



NEW

LED-HN 18



NEW

LED-HN 19



LED-HN 11



Newbury / GB



Maidenhead / GB

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
LED-HN 14	Motiv LED-HL-050-1	0,90 x 2,00	9,00	0,12	0,35
LED-HN 18	Motiv KBL-TA-14-1	1,25 x 1,40	5,60	0,07	0,17
LED-HN 19	Motiv KBL-ST-009-2	1,35 x 1,50	6,10	0,09	0,37
LED-HN 11	Motiv LED-HL-053	1,50 x 3,70	17,00	0,20	0,56



# HN-belysning Montage 90 grader


## HN-belysning 90-gradersmontering



Youngstorget / N




Kronach / D



HN 6



HN 8



HN 9



HN 10

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
HN 6	Stern Typ 4/4-24H	1,30 x 1,30	4,00	0,17	0,27
HN 8	Kerze Typ K8/3-14	1,40 x 1,20	6,00	0,09	0,39
HN 9	Kerze Typ K1/8-10	0,75 x 1,30	4,00	0,07	0,20
HN 10	Motiv Typ KW1/10-12	0,90 x 0,85	4,00	0,08	0,23

NEW  
3-D



LED-HN 20



LED-HN 4




Schwanewede / D

NEW



LED-HN 12



LED-HN 21



Berlin / D

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
LED-HN 20	3D-SY-31-2	0,85 x 0,80	14,10	0,40	0,60
LED-HN 4	Glocke Typ LED-SY-006-3	1,20 x 0,85	5,00	0,04	0,12
LED-HN 12	Sternmotiv LED-HL-051-1	1,00 x 1,50	7,00	0,10	0,27
LED-HN 21	KBL-MO-006-1	1,25 x 1,20	12,60	0,10	0,22



# HN-belysning Montage 90 grader

## HN-belysning 90-gradersmontering



Schwanewede / D



Jena / D



HN 11



HN 15




HN 14



HN 17

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
HN 11	Kerze Typ DK1/10-12H	1,05 x 0,95	6,00	0,08	0,28
HN 15	Stern Typ 5/10H	1,00 x 0,85	3,00	0,07	0,15
HN 14	Stern Typ 5/20A-H	1,10 x 1,10	5,00	0,14	0,25
HN 17	Tanne Typ T/22H	0,95 x 1,10	3,50	0,15	0,21

NEW




LED-HN 2

LED-HN 22



Peine / D

NEW



LED-HN 16

LED-HN 23



Göteborg / SE

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
LED-HN 2	Stern Typ LED-ST-038-1	1,35 x 1,25	6,00	0,07	0,30
LED-HN 22	MI-TA-002-1	1,40 x 1,55	6,00	0,02	0,30
LED-HN 16	Stern LED-ST-043-1	1,30 x 1,55	7,00	0,10	0,40
LED-HN 23	MI-HL-011	1,00 x 1,70	10,00	0,04	0,20





## Leverancen omfatter:

- ★ Tre vægholdere til flad montage (10 cm vægafstand)
- ★ Kileskruer og vingemøtrikker til enkel montage
- ★ 1 m kabledning med monteret udvendigt stik IP44
- ★ Speciallamper (7 W) med messingfatning, specialforsegling og syv dobbelt lejret spiral
- ★ Fatninger med UV-beständig, sort silikonepakning

## Fordele:

- ★ Da hver forretning driver sin belysning selvstændigt, opstår der ikke yderligere omkostninger for handelsstandsforeningen
- ★ Når der monteres udvendige stikdåser af en fagmand ved den første montage, kan de efterfølgende monteringer foretages billigt af forretningens eget personale

## Henvisninger:

- ★ Der opstår ofte sorte huller ved forretninger, der ikke deltager

- ★ Montagehøjder er ofte meget forskellige
- ★ Ved en motivafstand mellem 5 og 10 m har man brug for talrige motiver
- ★ Montagehøjderne bør ikke ligge under 3 m på grund af risiko for vandalisme

## Jelitto Star Service:

- ★ Fremstilling af specialprodukter, som f.eks. firmalogoer
- ★ Specialholdere til enhver facade
- ★ Personbeskyttelsesafbryder til

eksisterende stikdåser.

- ★ Alle motiver kan også leveres med LED-lysslange eller med LED-E27-lamper.

## I leveransen ingår:

- ★ Tre vægffæsten för plan monterung (10 cm väggavstånd)
- ★ Gängskruvar och vingmuttrar för enkel monterung
- ★ 1 m kabel med monterad utomhuskontakt IP44

# HF-belysning HF-belysning



- ★ Speciallampor (7 W) med mässingsfattning, speciallim och glödtråd med sju fästen
- ★ Fattningar med UV-tålig svart silikontätning

## Fördelar:

- ★ Eftersom varje butik driver sin belysning själv uppkommer inga extra kostnader för marknadsföringen
- ★ Om utomhuskontakter installeras av behörig elektriker vid första monteringen kan de följande monteringsstillfällena

skötas av den egna personalen, vilket ger låga kostnader

## Anmärkningar:

- ★ Ofta uppstår mörka partier vid butiker som väljer att inte vara med
- ★ Monteringshöjderna är ofta mycket olika
- ★ Vid ett motivavstånd på 5 till 10 m behövs många motiv
- ★ Monteringshöjden får p.g.a. risk för vandalism inte vara lägre än 3 m

## Jelitto Star Service:

- ★ Tillverkning av specialprodukter som företagslogotyper
- ★ Specialfästen för alla fasader
- ★ Personskyddsbrytare för inkoppling i befintliga uttag
- ★ Alla motiv kan även levereras med LED-ljusslang eller med E27-LED-lampor
- ★ Alle ornamenten zijn ook leverbaar met LED-lichtslang of met LED-E27 lampen



# HF-belysning

Montage flad

# HF-belysning




Plan montering



Rathaus, Baunatal / D



Roter Turm, Chemnitz / D



Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
HF 1	Stern Typ 6/30	1,35 x 1,60	10,00	0,21	0,43
HF 2	Stern Typ 5/20	1,35 x 1,40	6,00	0,14	0,27
HF 3	Stern Typ 5/20A	1,15 x 1,10	5,00	0,14	0,25
HF 4	Stern Typ 5/10	0,95 x 0,85	3,00	0,07	0,15
LED-HF 28	MI-ST-005	0,70 x 0,65	1,20	0,01	0,13
HF 6	Stern Typ 6/36	1,05 x 1,20	7,00	0,25	0,24
HF 7	Stern Typ 8/16	0,90 x 0,90	2,50	0,11	0,14
LED-HF 29	KBL-ST-002	1,30 x 1,35	3,60	0,04	0,33





LED-HF 6

NEW



LED-HF 30



LED-HF 2



LED-HF 12



LED-HF 04



LED-HF 1



Meppen / D



Kerken / D

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
LED-HF 6	Stern Typ LED-ST-104-1	1,95 x 1,95	9,00	0,12	0,34
LED-HF 30	KBL-ST-022	1,50 x 1,40	6,60	0,15	0,55
LED-HF 2	Komet Typ LED-KM-001-1	2,80 x 1,00	11,00	0,11	0,34
LED-HF 12	Stern Typ LED-ST-025-1	1,30 x 1,55	8,00	0,11	0,30
LED-HF 4	Stern Typ LED-ST-037-1	1,35 x 1,25	6,00	0,07	0,20
LED-HF 1	1 St. W-Mann Typ LED-WM-001 2 St. Rentiere Typ LED-TI-001	5,50 x 1,70	25,00	0,33	1,11

HF standardholder  
HF standardfäste




# HF-belysning

Montage flad

# HF-belysning

Plan montering



Rathaus, Baunatal / D




EKZ der Clou, Berlin / D



HF 22

HF 23

HF 21



LED-HF 31

HF 13





HF 11

HF 16

HF 12

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
HF 22	Tanne Typ T/22	0,90 x 1,10	2,50	0,15	0,20
HF 23	Motiv Typ WM/01-038	1,25 x 1,50	8,00	0,26	0,70
HF 21	Motiv Typ GD/19	1,25 x 0,90	4,00	0,13	0,30
LED-HF 31	MI-KM-006	2,10 x 0,90	6,80	0,03	0,40
HF 13	Komet Typ K/64	2,95 x 1,05	9,00	0,45	0,77
HF 11	Kerze Typ K16/1-18	1,25 x 1,65	6,00	0,13	0,35
HF 16	Motiv Typ T/39	1,90 x 2,50	7,00	0,27	0,46
HF 12	Kerze Typ DK1/10-12	1,00 x 0,95	6,00	0,08	0,28



Marktkauf, Hamburg / D



Dollartcenter, Emden / D

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
LED-HF 32	KBL-MO-006	1,20 x 1,20	12,00	0,10	0,22
LED-HF 8	Eiszapfen Typ LED-UB-003-1	2,00 x 1,00	9,00	0,11	0,26
LED-HF 33	KBL-ST-009-2	1,35 x 1,50	6,10	0,09	0,37
LED-HF 19	Kreis Typ KB-SY-001-01	1,30 x 1,30	6,00	0,03	0,40
LED-HF 9	Schleife Typ LED-UB-038-1	6,00 x 2,00	28,00	0,37	1,11
LED-HF 20	Kristall Typ LED-ST-007-1	0,70 x 0,80	4,00	0,05	0,13
LED-HF 34	KBL-TA-014	1,20 x 1,40	5,60	0,07	0,17
LED-HF 35	MI-SY-009	0,80 x 0,80	4,90	0,03	0,14
LED-HF 36	MI-TA-002	1,35 x 1,55	5,00	0,02	0,30

Valgfrit - holder type ZH/5D  
Tillval fäste typ ZH/5D



# HF-belysning

Montage flad

# HF-belysning


Plan montering





Linz / CH



Lafayette, Paris / F



Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
HF 25	Komet Typ KM-01-93	2,70 x 3,90	20,00	0,65	1,70
HF 24	Motiv Typ W/127 + 2 St. Motive Typ RE/63	6,00 x 1,70	30,00	1,78	2,48
HF 26	Motiv Typ 8/56	2,20 x 2,20	10,00	0,39	0,85
HF 17	Motiv Typ W/154	1,95 x 2,20	33,00	1,07	1,91
LED-HF 38	KBL-TA-005	4,50 x 7,00	80,00	0,53	6,95
HF 28	Motiv Typ WM-01-106	3,50 x 2,50	19,00	0,74	1,78
LED-HF 39	LED-WM-019	0,80 x 2,00	6,80	0,03	0,11



Soest / D



Horten, Hamburg / D

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
LED-HF 27	1 x KBL-UB-033	1,40 x 10,00	61,00	0,72	1,87
LED-HF 23	Sternbogen Typ LED-UB-028-1	5,00 x 1,00	14,00	0,16	0,46
LED-HF 24	Tanne Typ KB-UB-002-2	4,20 x 2,00	22,00	0,02	1,10
LED-HF 27	Engel Typ LED-WM-009	2,40 x 1,60	11,00	0,16	0,49
LED-HF 25	1 St. Stern Typ LED-ST-025-1 2 St. Bogen Typ LED-BO-001-1	5,00 x 1,55	20,00	0,51	0,84
LED-HF 26	Sternmotiv Typ LED-UB-044-1	6,00 x 2,00	24,00	0,33	1,28

Valgfrit - holder type ZH/5K  
Tillval fäste typ ZH/5K



# 3D-belysning

## 3D-belysning



### Leverancen omfatter:

- ★ Alt montagemateriale
- ★ VDE-godkendte 3-vejs-koblinger med 10 m ledning
- ★ Monteret stikforbindelse IP44 ved alle enkeltdele

### Fordele:

- ★ Yderst enkel montage – et 7 m højt træ kan opbygges på mindre end 4 arbejdstimer uden stige

- ★ Der behøves kun et jordanker eller indvendigt liggende vægte

- ★ Ved at anbringe et næsten usynligt sikkerhedsnet er de 3D-juletræer på bedste måde beskyttet mod vandalisme

### I leveransen ingår:

- ★ Allt monteringsmateriale

- ★ VDE-testede 3-vægskopplinger med 10 m kabel

- ★ Monterad kontakt IP44 på alle enskilda delar

### Fördelar:

- ★ Enklast möjliga montering – ett 7 m högt träd kan byggas upp på mindre än 4 arbetstimmar, helt utan kran

- ★ Endast ett markankare eller innerliggande vikter krävs

- ★ Tack vare att ett nästintill osynligt säkerhetsnät används är 3D-granarna mycket väl skyddade mot vandalism

# Felitto Star

## ILLUMINATIONEN



3D-juletræerne kan leveres i en 4-, 6- eller 8-sidet grundform

3D-granarna kan leveras i grundformer med 4, 6 eller 8 sidor



0,5 Std.



1 Std.



1,5 Std.



2 Std.

Opbygning af et 3D-juletræ  
Uppbyggnad av en 3D-gran



3D-TA-005



3D-TA 006




3D-TA 008

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
3D-TA-005	Tanne 4-seitig mit Minilichtern und Stern	3,00 x 7,00	113,00	2,28	11,67
3D-TA-008	Tanne 4-seitig mit Minilichtern, Stern und 80 montierten LS-Motiven	3,00 x 7,00	155,00	3,65	11,67
3D-TA-006	Tanne 4-seitig mit Minilichtern, Stern und montierten LS-Bögen	3,00 x 7,00	133,00	2,92	11,67



# Tekster

## Text



### Leveransen omfatter:

- \* Præmonterede kæder – med karabiner til alle motiver
- \* VDE-godkendte 3-vejs-koblinger med 10 m ledning (ved tekster bestående af flere dele)
- \* Monteret shukostik ved alle enkeltdele
- \* Speciallamper (7 W) med messingfatning, specialforsegling og syv dobbelt lejret spiral
- \* Ved LS-SZ er alle motiver udstyret

med lyslange IP44, 13 mm dia. med 36 minilamper/m

### Jelitto Star Service:

- \* Fremstilling af specialtekster efter Deres forlæg
- \* Konvertering af alle gængse Word-skrifttyper
- \* Personbeskyttelsesafbryder til eksisterende stikdåser
- \* Alle motiver kan også leveres med LED-lysslange eller med LED-E27-lamper

### I leveransen ingår:

- \* Förmonterade kedjor med karbinhakar vid alla motiv
- \* VDE-testade 3-vägskopplingar med 10 m kabel (vid text i flera delar)
- \* Monterad schukokontakt på alla enskilda delar
- \* Speciallampor (7 W) med mässingsfatning, speciallim och glödotråd med sju fästen
- \* På LS-SZ är alla motiv utrustade

med ljusslang 13 mm med 36 lampor/meter IP44

### Jelitto Star Service:

- \* Tillverkning av specialtekster enligt kundens förlaga
- \* Alla vanliga Word-typsnitt kan användas
- \* Personskydds brytare för inkoppling i befintliga uttag kan levereras
- \* Alla motiv kan även levereras med LED-ljusslang eller med E27-LED-lampor



*Merry Christmas*

LED-SB 36

FROHE  
WEIHNACHTEN


SB 15

Frohe  
Weihnachten

LED-SB 22

Frohes Fest

LED-SB 24



Ringsted / DK



Ratingen / D

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
SB 15	1 St. Schriftzug „Frohe Weihnachten“ inkl. 2 St. Tannen Typ T/22	6,80 x 1,90	32,00	1,97	2,24
LED-SB 22	Motiv „Frohe Weihnachten“ LED-SZFW-01	4,00 x 1,20	16,00	0,19	0,76
LED-SB 24	Motiv „Frohes Fest“ LED-SZFF-001	4,90 x 0,65	15,00	0,20	0,58
LED-SB 36	LED-SZM-001	5,00 x 1,65	17,50	0,26	0,79



Bremen / D

# Specialfremstillinger Specialtillverkning



- ★ Mere end 40 års erfaring i specialfremstillinger sikrer Dem en professionel udførelse
- ★ Enkel montage holder følgeudgifterne nede
- ★ En håndskitse er tilstrækkelig til, at vi kan udfærdige en attraktiv illumination
- ★ Vi planlægger og bygger efter Deres ønsker
- ★ Datablade med angivelse af vindflade, vægt og strømforbrug har i årevis været standard hos os
- ★ Vi arbejder med fatninger med E27-gevind
- ★ Lyslanger og minilyskæder kan efter ønske udstyres med LED-lysmidler



- ★ Över 40 års erfarenhet av tillverkning av specialprodukter garanterar en professionell service
- ★ Enkel montering håller följdkostnaderna låga
- ★ En handritad skiss räcker för att vi skall kunna ta fram en attraktiv belysning
- ★ Vi planerar och tillverkar enligt era önskemål
- ★ Dokument med uppgifter över vindexponerad yta, vikt och strömförbrukning är standard för oss sedan många år
- ★ Vi använder fattningar med E27-gänga
- ★ Ljusslingor och miniljusslingor kan på begäran utrustas med LED-lampor



# Jelitto Star

## ILLUMINATIONEN


Bahnhofstraße 34 – 40  
28790 Schwanewede

Tel.: 0421 - 66 47 97

Fax: 0421 - 65 32 07

info@jelittostar.de

www.jelittostar.de



### Som uforpligtende service tilbyder vi:

Omfattende rådgivning in-situ inklusive inspektion af objektet, mængdeforslag under hensyntagen til de bygningstypiske montagemuligheder

Udførlig udarbejdelse af tilbud inklusive fotomontage, positioneringsplaner med præcise angivelser af vægt, strømforbrug og vindflader for belysningerne

Planlægning af specialmotiver, som f.eks. firma- eller centerlogoer

Udvikling af specialholdere ud fra Deres angivelser til næsten alle montagemuligheder

Gratis prøveleverancer fra vort standardprogram

Produktionstid max. 14 dage ab fabrik, og det indtil kort før jul!

### Vi erbjuder utan köptvång:

Omfattande rådgivning på plats inklusive inspektion av objektet och mängdberäkning utifrån byggnadsspecifika monteringsmöjligheter.

En utförlig offert inklusive fotomontage, positioneringsplaner med exakta uppgifter om vikt, strömförbrukning och vindexponerad yta för belysningarna.

Planering av specialmotiv som t.ex. företagets eller köpcentrets logotyp.

Utveckling av specialfästen utifrån era uppgifter för nästan alla möjliga monteringsvarianter.

En kostnadsfri demoleverans ur vårt standardsortiment.

En produktionstid på maximalt 14 dagar från fabrik, ända fram till strax innan jul!